

FICHE TECHNIQUE

Zornhoff de Monswiller



Contact

Denis BERTHIER
Régisseur

lezornhoff@monswiller.fr

07 89 81 08 49

SCENE

Habillage de scène

8 pendrillons velours noirs (350g/m²) de 6,20m x 2,90m fixés sur patience type T60 à réglage manuel.

En complément 3 frises de 0,50m x 12m.

Rideau d'avant-scène en velours noir de 2 x 6,20 x 7,50m fixé sur patience électrique à vitesse fixe, commande fixe sur scène à jardin

Rideau noir en fond de scène

Accès plateau

Quai à l'arrière de la scène, hauteur de 0.90m

Double porte de 1,80m x 2m ayant un accès de plain-pied

Un escalier de chaque côté du proscenium servant d'accès scène/salle.

Espace Scénique

Surface totale de 250m²

Ouverture du cadre de scène : 11,80m

Ouverture de mur à mur : 15,11m

Profondeur du nez de scène au mur du fond : 9,67m

Profondeur du proscenium nez de scène au rideau d'avant-scène : 1,22m

Profondeur du rideau d'avant-scène au mur du fond : 8,45m

Largeur coulisses : 1m

Hauteur de la scène : 0,90m

Hauteur sous plafond : 6,65m

Hauteur sous perches : 6m

Surface de l'aire de jeu : 165m²

Perches

Sur scène :

9 perches tube aluminium noir diamètre 50mm, longueur 12 mètres, charge maximale 200 kg par perche

Treuil semi-motorisés

La dernière perche au lointain est utilisée pour l'écran blanc motorisé servant à la projection.

Face :

1 structure triangulaire fixe, longueur 9m, charge maximale 250kg

SONORISATION

Diffusion façade

4 enceintes 2 voies passives 800 Watts TCX 15 clusté

6 enceintes 2 voies passives 400 Watts TCX8 en rappel salle

2 caissons de basses 2000 Watts TCX 18B

6 amplificateurs 2x1150 Watts Powerpole 2.3

3 amplificateurs 2x1600 Watts Powerpole 3.2

1 amplificateur 360W/100V A360

1 processeur numérique NEXIA SP

1 processeur numérique NEXIA CS

1 télécommande murale ethernet RED 1

1 palan manuel charge 1000kg à jardin

1 palan manuel charge 1000kg à cour

Poids maximum de 1000kg sur l'IPN regroupant jardin et cour

Diffusion retours scène

4 retours passifs 600 Watts TXD 12M

Autres enceintes

2 enceintes actives 15 pouces MONTARBO B115 600W

Console et périphériques

1 console Allen&Heath GLD-80 avec rack de scène AR2422 et AR84

Diffusion hall d'entrée/bar

6 enceintes 2 voies 80 Watts IMPACT55T

1 préampli 4 entrées 120 Watts A121

1 lecteur multi sources CD/MP3 USB CD5

Micros

2 micros électret col de cygne 500mm GM305

2 systèmes micro UHF Beyerdynamic OPUS669

2 embases support micro col de cygne avec interrupteur

Réseau loges

4 enceintes Impact 35T 60 Watts avec volume réglable

ÉCLAIRAGE

Électricité

Arrivée à jardin au lointain d'une prise 16A Tri, 32A Tri, 63A Tri et d'une 125A Tri.

Gradateurs

1 bloc gradateur RVE 24 x 10A

Console lumière

1 pupitre à mémoire Jester ZERO 88 24/48 avec moniteur LCD 15'

Projecteurs

12 PC LED 200W Fresnel IRIDIUM

8 PAR 1210 LED IRIDIUM 12 x 10Watts RGBWA+UV

4 PAR 715 LED IRIDIUM 7 x 15Watts RGBW

4 Blinders BL 200 LED 3200K

Autres

1 splitter DMX 4 voies

VIDÉO

Projection


Vidéo projecteur laser 7300 lumens SONY VPL-FHZ fixe sur la perche 1

Ecran

Écran motorisé blanc mat de 5,30m x 3,00m positionné en fond de scène sur la dernière perche (perche 9)

Connectique

Arrivée d'un touret 50m HDBaseT (RJ45) à jardin avec connectique RJ45 ou HDMI (boitier KRAMER)



SCÈNE

Le 2 ornhoff
ESPACE CULTURE ET LOISIRS
MONSWILLER

Plan des perches

